



AT-ES02


#### Описание

Электрозащёлка AT-ESO2 от компании ACCORDTEC является запирающим устройством нормально-открытого (HO) типа, то есть при отсутствии питания 12В DC она находится в открытом состоянии. Благодаря этому её можно применять на путях эвакуации, также, как и электромагнитные замки. Может устанавливаться в стандартные и узкопрофильные офисные двери.

Электрозащёлка обладает некоторыми преимуществами:

- Скрытая установка
- Малые габаритные размеры
- Небольшое потребление тока во время работы
- Возможен как горизонтальный, так и вертикальный монтаж
- Установка с короткой и удлинённой лицевой планкой
- Лёгкая установка для работы со штатным механическим замком
- Монтаж в дверную коробку исключает прокладку кабеля в дверном полотне через гибкий переход

# Габаритные чертежи



OOO «Аккордтек» г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41A стр. 1, пом. 22 8 (495) 223-01-00, (499) 576-65-35 info@accordtec.ru accordtec.ru

# **ЭЛЕКТРОЗАЩЁЛКА** AT-ES02

## Характеристики

Материал корпуса: металл

Тип установки: врезной

Режим работы: НО

Напряжение: 12В

Ток потребления: 250мА

Рабочая температура: -20...+50 °C

Габаритные размеры:

75 x 20,5 x 37 мм (с проставкой) /

149 х 28 х 3 мм\*

Масса: 130 г / 42 г\*

\*AT-ES02 / AT-FS02

### Артикулы

**AT-13062** электрозащёлка AT-ES02 **AT-13063** планка для электрозащёлки AT-FS02